

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG THUYỀN CỔ TAY Ở NGƯỜI LỚN

I. **Phân loại** : theo phân loại gãy xương của Schernberg.

II. **Điều trị** :

1. Gãy không di lệch : bó bột cánh - cẳng - bàn tay - ôm ngón I, sau 6 tuần chuyển thành bột cẳng - bàn tay - ôm ngón I, 2 – 3 tháng.
2. Gãy có di lệch, cấp kênh mặt khớp >1mm :
 - a) Loại S I, S II : mổ kết hợp xương và ghép xương có cuống mạch.
 - b) Loại S III, S IV : mổ kết hợp xương và ghép xương rời (mào xương chậu, đầu dưới xương quay).
3. Không lành xương, khớp giả : ghép xương chậu kèm kết hợp xương bằng kim Kirschner hoặc vít, nẹp bột cẳng bàn tay ôm ngón I.
4. Hoại tử cực gần xương thuyền kèm hư khớp cổ tay : phẫu thuật cứu vãn như lấy bỏ hàng xương thứ 1 cổ tay, hàn khớp cổ tay, cắt nhánh thần kinh liên cốt sau.