

## PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG VIÊM TỦY CÓ HỒI PHỤC

### 1. CHẨN ĐOÁN:

#### 1.1 Lâm sàng:

- Bệnh nhân đau do kích thích như ăn ngọt, chua, lạnh.
- Đau nhói và khu trú khoảng vài giây.
- Bệnh nhân không có tiền sử của một cơn đau trước đây.
- Khám thường thấy tổn thương sâu răng lớn hoặc các tổn thương mô cứng khác như mòn răng, thiếu sản...nhưng tổn thương đều chưa vào đến buồng tủy. Gõ răng không đau.

#### 1.2 Cận lâm sàng: X quang :vùng chóp răng bình thường.

### 2 ĐIỀU TRỊ:

- Lấy hết phần ngà bệnh..
- Trám tạm theo dõi (1-2 tuần)
- Nếu hết đau ,trám phục hồi.

	Vật tư tiêu hao	Thuốc-hóa chất
Lấy hết phần ngà bệnh-Tạo xoang Trám tạm theo dõi	Ly,gants,ống hút nước bọt Các loại mũi khoan	Ca(OH) <sub>2</sub> ( Dycal hoặc Ultrablend Dentin) Oxyt kẽm,Eugenol
Trám phục hồi	Đai(kim loại,cellulose), chêm.gỗ,tăm bông trám răng,giấy nhám kẽ,giấy cắn,các mũi đánh bóng .	GIC ,GIC LC,Verni Fuji, Etching, Bonding Composite lỏng ,đặc các màu

### 3. SAU ĐIỀU TRỊ:

- Hướng dẫn vệ sinh răng miệng
- Tái khám răng định kỳ