

## **VIÊM THANH QUẢN CẤP**

### **ĐỊNH NGHĨA**

Viêm niêm mạc, có thể khu trú ở niêm mạc hoặc lan xuống những lớp dưới, đi từ xung huyết phù nề, loét niêm mạc đến viêm cơ, hoại tử sụn...

### **TRIỆU CHỨNG**

Cảm giác khô họng, nuốt rát.

Khàn tiếng và có khi mất hẳn

Ho, ho khan, hoặc đàm trắng, màu xanh hoặc vàng.

Triệu chứng toàn thân: có thể sốt ớn lạnh, đau mình

Triệu chứng thực thể:

- Niêm mạc sung huyết, phù nề, dây thanh – sụn phễu – thanh thiệt nề đỏ.
- Xuất tiết tăng : tiết nhầy đặc đọng ở mép sau, ở thanh môn.

### **ĐIỀU TRỊ**

Kiêng nói, giữ ấm

Kháng sinh: Augmentin, Cephalosporin thế hệ II- III

Chống ho: Atussin, Leprozin, Terpin codein, Codepect, Toplexil

Chống viêm: Methylprednisolone (Medrol 4-16mg); kháng viêm dạng men (Nolfux, Kivizyme, Alpha chymotrypsin, didbetonase...)

Chống đau: Paracetamol.

Xông họng thanh quản với Melyptol + Dexacol

Thuốc ngậm: Dorithicin, Tyrotab

XXX