

## **ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI**

### **FLUCONAZOLE - Có Thể Sử Dụng Trong Thai Kỳ?**

Fluconazole được chỉ định để điều trị các bệnh nhiễm trùng do nấm. Thuốc được bán theo đơn và từ dược sĩ dưới dạng thuốc uống một liều duy nhất cho bệnh nấm Candida âm đạo (nấm âm đạo).

Vào tháng 6 năm 2020, Ủy ban phản ứng có hại đối với thuốc (MARC) đã xem xét dữ liệu về Fluconazole và việc sử dụng nó trong thai kỳ.

- Bất kỳ người mẹ nào tiếp xúc với fluconazole trong thời kỳ đầu mang thai có thể làm tăng nguy cơ sảy thai tự nhiên.

- Liều cao hơn 150 mg trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ dị thường đóng vách ngăn tim ở thai nhi.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được nhắc nhở rằng khi điều trị nấm âm đạo:

- điều trị tại chỗ vẫn là liệu pháp hàng đầu hiệu quả cho hầu hết phụ nữ mang thai.
- các câu hỏi xoay quanh khả năng mang thai nên được đưa vào đề tư vấn cho bệnh nhân thường xuyên.

*DS. Nguyễn Thị Thu Hiền*

*Nguồn:*

<https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/December2020/Fluconazole-use-in-pregnancy.html>